

NOTAM

**IMPORTANTE MISE À JOUR DU «CONFIG PACKAGE» POUR BMS 4.37.5.0 (U5)
CE MODULE EST DISPONIBLE DEPUIS LE 2 DÉCEMBRE 2024**



101-VersionOfficielle437.exe

Version 4.37.3.2

Date de l'avis: 2024-12-02
Mis à jour le: 2024-12-03
Émetteur: Comité-Exécutif du 101e ECV.
Destinataires: Tous les officiers et cadets du 101e Escadron de Combat Virtuel.

Description

Les officiers et cadets du 101e Escadron de Combat doivent effectuer cette procédure afin de mettre à jour notre CONFIG PACKAGE pour être compatible avec le simulateur BMS 4.37.5.0 «*Falcon BMS 4.37.5.0 build #2943*».

Symptôme

Un bogue dans le fichier de configuration de base de Falcon BMS 4.37 U5 a été identifié par Spyder qui a avisé BMS. De plus d'autres nouvelles options de l'onglet [Config] avaient été omis dans notre application.

Solution

Ce guide vous explique les étapes à suivre pour mettre à jour le CONFIG PACKAGE de votre application «*101-VersionOfficielle437*» afin qu'il soit à jour avec le simulateur 4.37.5.0

Étape #1

Ouvrir le logiciel Teamspeak et joindre le serveur privé de notre escadron.
Ouvrir «l'explorateur de fichiers» du canal «Accueil».

Dans l'explorateur de fichiers du canal «Accueil», accédez au dossier suivant:

Logiciel, 101_VersionOfficielle437, CONFIG_PKG, 437_4_2_Build_2943

Une fois dans le dossier «437_5_0_Build_2943», vous allez voir le fichier «BMS_Config.pkg». Sélectionnez ce fichier (surligner) en cliquant **une seule fois** sur le nom du fichier.
(Attention de ne pas ouvrir ce fichier dans l'explorateur de fichiers de Teamspeak).

Téléchargez le fichier «**BMS_Config.pkg**» sur votre ordinateur et assurez-vous de le déposer dans votre dossier;

Documents\QuebecAirForce\101-VersionOfficielle437\CONFIG_PKG


Écrasez l'ancien fichier «BMS_Config.pkg» périmé qui se trouvait déjà à cet endroit sur votre ordinateur.

Voir un exemple des fichiers qui devraient déjà être présents dans votre dossier à la page suivante.

Étape #1 (Suite)

Voici un exemple des fichiers qui devraient déjà être présents dans votre dossier


Documents\QuebecAirForce\101-VersionOfficielle437\CONFIG_PKG



Note: La date et l'heure de vos fichiers peuvent être différents de ceux représentés sur ce guide. Cette situation est normale, selon la date de vos opérations antérieures.

Étape #2

Nous allons valider si vous avez déposé le bon fichier au bon endroit avec l'application «**101-VersionOfficielle437**». La version de votre application «101-VersionOfficielle437» devrait-être v4.37.3.2 et celle-ci est inscrite sur la ligne du titre de la fenêtre et également dans l'onglet «**À propos**» de notre application.




2.1 Une fois le logiciel démarré, cliquez sur l'onglet «**Config**».

2.2 Cliquez le bouton «**Réduire**» situé au coin inférieur gauche de la liste des options.

2.3 Cliquez deux fois sur le dossier «**Debug**» pour ouvrir les options de ce dossier.

Étape #3

3.1 Assurez-vous que la nouvelle option «g_bAI_AG_Debug» du dossier Debug est présente dans la liste des options en effectuant une recherche de cette option (voir **A**) Ceci confirmera que vous avez bien déposé le fichier «BMS_Config.pkg» au bon endroit.



B L'option «AI fails a Ground attack» est présente depuis la version BMS 4.37.5.0 (Build # 2943).


Étape #4

- 4.1 Assurez-vous que le «Build # des chacunes des étiquettes SIM, BMS et SQN indiquent bien **2943** et que toutes ces étiquettes sont affichées en **noir**. Voir **C**
- 4.2 Si un Build # s'affiche en **rouge**, il y a une erreur dans votre procédure à quelque part. Dans ce cas, vous ne devez PAS utiliser le bouton [**Enregistrer la configuration BMS**] et quittez l'application 101-VersionOfficielle437.exe puis contactez le commandant de l'escadron pour remédier à cette situation ou sinon vérifiez à nouveau chacune des étapes de cette procédure.



- 4.3 Si tout est normal, alors cliquez le bouton [**Enregistrer la configuration BMS**] situé dans la partie inférieure de l'application.

(Voir **D** à la page précédente).



Étape #5

- 5.1 Si vous avez répondu «OUI» à l'option 4.3, et que vous avez enregistré la configuration alors votre simulateur «**Falcon BMS 4.37.5.0**» ainsi que votre application «**101-VersionOfficielle437.exe**» sont tous les deux synchronisés et fonctionnels.
- 5.2 Une fois que vous avez cliqué le bouton «**Enregistrer la configuration BMS**», vos deux fichiers «**BMS Config.cfg**» et «**BMS Config user.cfg**» sont mis à jour correctement pour U5.
- 5.3 Vous pouvez maintenant quitter l'application «101-VersionOfficielle437.exe» et démarrer votre simulateur «**Falcon BMS 4.37.5 (Build #2943)**» afin de vérifier que cette version est bien indiquée au coin inférieur droit de la page initiale du simulateur (UI).

Voilà !

Nous vous remercions de votre collaboration afin de nous assurer que tous nos pilotes virtuels ainsi que les serveurs de missions de notre escadron puissent avoir une configuration multi-joueurs stable.

Bon vol !



Le Comité Exécutif du 101e Escadron de Combat.
Spyder, Fastfox, Rollei.